

INTENSO

DOORS

EDYCJA 2/2022



LINIA AVANGARDE



LINIA CLASSIC



LINIA ECONOMY



LINIA ELEGANCE



INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE	45
DRZWI BEZPRZYLGOWE	46
DRZWI Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ	47
SYSTEM PRZESUWNY	48
SYSTEM PRZESUWNY W KASECIE	50
DOSTAWKA	52
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	53
WENTYLACJE	53
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	54
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	
Z PODWYŻSZONĄ OPASKĄ GÓRNĄ	55
NAŚWITŁE GÓRNE	56
OŚCIEŻNICA STAŁA	57
ZABUDOWA	57
OPASKA MASKUJĄCA	58
ĆWIERĆWAŁEK	58
LISTWY PRZYPODŁOGOWE	58
AKCESORIA	58
DOSTĘPNE KOLORY	59

Aktualne ceny

dostępne są w cenniku online
lub po zeskanowaniu kodu QR

www.intenso-doors.pl

AVANGARDE BARON

Linia Avangarde

Avangarde to linia drzwi charakteryzująca się nowoczesną stylizacją i ekstrawagancją. Nowoczesne pomieszczenia, modern design i nasze drzwi linii Avangarde to doskonałe połączenie.

Wybarwienia oklein wykorzystywanych do produkcji tych drzwi idealnie komponują się z intensywnymi kolorami wnętrza i współgrają z kolorystyką nowoczesnych mebli. Najbliższe otoczenie odkrywa Państwa charakter i styl życia, chęć bycia kimś wyjątkowym powoduje, że otaczamy się rzeczami ekskluzywnymi, a do takich właśnie należą drzwi linii Avangarde.



AVANGARDE BARON

INTENSO
DOORS



Zdjęcie przedstawia skrzydło BARON z zabudową Retro

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm, komfortowe w utrzymaniu czystości

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
zabudowa Retro i Portal na stronę,	350,00 PLN / kpl.
możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	



cena: 1 240,00 PLN netto | 1 525,20 PLN brutto

W-1



cena: 1 320,00 PLN netto | 1 623,60 PLN brutto

W-2



cena: 1 240,00 PLN netto | 1 525,20 PLN brutto

W-3



cena: 1 320,00 PLN netto | 1 623,60 PLN brutto

W-4



cena: 1 320,00 PLN netto | 1 623,60 PLN brutto

W-5



DOSTĘPNE KOLORY:



AVANGARDE BARON

INTENSO
DOORS



Zdjęcie przedstawia skrzydło BARON z zabudową Retro

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm, komfortowe w utrzymaniu czystości

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
zabudowa Retro i Portal na stronę,	350,00 PLN / kpl.
możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	



DOSTĘPNE KOLORY:



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.



Zdjęcie przedstawia skrzydło MARKIZ z zabudową Portal

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm, komfortowe w utrzymaniu czystości

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyt okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
zabudowa Retro i Portal na stronę,	350,00 PLN / kpl.
możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 1 240,00 PLN netto | 1 525,20 PLN brutto



W-1

cena: 1 320,00 PLN netto | 1 623,60 PLN brutto



W-2

cena: 1 320,00 PLN netto | 1 623,60 PLN brutto



W-3

cena: 1 240,00 PLN netto | 1 525,20 PLN brutto



W-4

cena: 1 320,00 PLN netto | 1 623,60 PLN brutto



W-5




DOSTĘPNE KOLORY:

INTENSO-3D



Jesion 3D


INTENSO-GRAIN



Orzech



Vintage



Alaska




Dąb Natur



Cappuccino

AVANGARDE MADRYT

INTENSO
DOORS



cena: 1 070,00 PLN netto | 1 316,10 PLN brutto

Zdjęcie przedstawia skrzydło MADRYT w wersji bezprzylgowej

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie płaski panel o grubości 22 mm

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.


Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
zabudowa Retro, Portal i Modern na stronę,	350,00 PLN / kpl.
możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	



DOSTĘPNE KOLORY:

INTENSO-GRAIN



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu. ** – w zakresie od 644 do 944 mm

AVANGARDE IMPERIO

INTENSO
DOORS



Zdjęcie przedstawia skrzydło IMPERIO z zabudową Portal

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- płaski panel o grubości 6 mm wklejany obustronnie na szkło lub płycinę
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm, komfortowe w utrzymaniu czystości


Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyt okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
zabudowa Retro, Portal i Modern na stronę,	350,00 PLN / kpl.
możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 1 420,00 PLN netto | 1 746,60 PLN brutto



W-8

cena: 1 420,00 PLN netto | 1 746,60 PLN brutto




W-9



DOSTĘPNE KOLORY:

INTENSO-GRAIN



Alaska

Gray

Tabacco

Dqb Natur

Vintage



Zdjęcie przedstawia skrzydło ROYAL w wersji bezprzylgowej z zabudową Portal

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie płaski panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm, komfortowe w utrzymaniu czystości

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
zabudowa Retro, Portal i Modern na stronę,	350,00 PLN / kpl.
możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 1 320,00 PLN netto | 1 623,60 PLN brutto



W-5

cena: 1 320,00 PLN netto | 1 623,60 PLN brutto




W-6

cena: 1 240,00 PLN netto | 1 525,20 PLN brutto



W-7

cena: 1 320,00 PLN netto | 1 623,60 PLN brutto



W-8

cena: 1 240,00 PLN netto | 1 525,20 PLN brutto




W-9



DOSTĘPNE KOLORY:

INTENSO-GRAIN



Alaska



Gray



Tabacco



Dqb Natur



Vintage

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

AVANGARDE VALENCIA

INTENSO
DOORS

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i paneli mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** hartowane grafit o grubości 8 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie mleczne lub przezroczyste
- możliwość zmiany strony szklenia
- w wersjach W-1 i W-2 w miejsce szyby wypełnienie panel o grubości 35 mm

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne h=10 mm asymetryczne w wersji W-2	40,00 PLN netto
podcięcie wentylacyjne h=10 mm symetryczne w wersji W-1	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„70” „80” „90”
rozmiar panelu środkowego zmienia się wraz z szerokością skrzydła	
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne tylko w wersji W-1 za dopłatą	50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
zabudowa Retro, Portal i Modern na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane	350,00 PLN / kpl.
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cenę: 1 180,00 PLN netto | 1 451,40 PLN brutto



Zdjęcie przedstawia skrzydło VALENCIA w wersji bezprzylgowej z ościeżnicą w kolorze Czarny Mat*



W-1




W-2



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:



Alaska

Gray

Dqb Natur

Silver

Robinia

* – standardowo ościeżnica w kolorze skrzydła, opcjonalnie Czarny Mat

AVANGARDE VALENCIA BLACK

INTENSO
DOORS

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i paneli mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** hartowane grafit o grubości 8 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie mleczne lub przezroczyste
- możliwość zmiany strony szklenia
- słupek zaczepowy w kolorze Czarny Mat
- w wersjach W-1 i W-2 w miejsce szyby wypełnienie panel o grubości 35 mm

Wyposażenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne h=10 mm asymetryczne w wersji W-2	40,00 PLN netto
podcięcie wentylacyjne h=10 mm symetryczne w wersji W-1	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„70” „80” „90”
rozmiar panelu środkowego zmienia się wraz z szerokością skrzydła	
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne dostępne tylko w wersji W-1 za dopłatą	50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
zabudowa Retro, Portal i Modern na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane	350,00 PLN / kpl.
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 1 180,00 PLN netto | 1 451,40 PLN brutto



Zdjęcie przedstawia skrzydło VALENCIA BLACK w wersji bezprzylgowej z ościeżnicą w kolorze Czarny Mat*



W-1




W-2



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:



* – standardowo ościeżnica w kolorze skrzydła, opcjonalnie Czarny Mat

AVANGARDE TULUZA

INTENSO
DOORS



cenę: 1 260,00 PLN netto | 1 549,80 PLN brutto

Zdjęcie przedstawia skrzydło TULUZA w wersji bezprzylgowej

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- w skrzydle bezprzylgowym łączenie okleiny na płaszczyźnie czołowej
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** hartowane grafit o grubości 5 mm, z aplikacją typu raster, zlicowane z powierzchnią skrzydła

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne h=10 mm symetryczne podwójne	88,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

Informacje handlowe:


dostępne szerokości	„70” „80” „90”
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	



podcięcie wentylacyjne h=10 mm symetryczne podwójne



DOSTĘPNE KOLORY:



AVANGARDE MILUZA

INTENSO
DOORS



cenę: 930,00 PLN netto | 1143,90 PLN brutto

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiny drewnopodobną lub gładkim laminatem
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- w skrzydle bezprzylgowym łączenie okleiny na płaszczyźnie czołowej

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D - 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie: panel w kolorze skrzydła wersja W-1
- wypełnienie: panel w kolorze Jasny Beton wersja W-2

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„70” „80” „90”
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	



W-1



W-2




DOSTĘPNE KOLORY:

INTENSO-3D




Wiąz Perłowy 3D




Jesion 3D

INTENSO-WOOD



Grafit Ryfla

INTENSO-GRAIN




Orzech



Vintage



Beton



Alaska



Dąb Natur



Silver



Robinia



Gray

AVANGARDE ANDORA

INTENSO
DOORS



cena: 930,00 PLN netto | 1143,90 PLN brutto

Zdjęcie przedstawia skrzydło ANDORA w wersji bezprzylgowej

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- w skrzydle bezprzylgowym łączenie okleiny na płaszczyźnie czołowej

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie: panel w kolorze skrzydła o grubości 35 mm

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„70” „80” „90”
rozmiar panelu środkowego zmienia się wraz z szerokością skrzydła	
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	



DOSTĘPNE KOLORY:

INTENSO-WOOD



Grafit Ryfla

INTENSO-GRAIN




Orzech



Vintage



Beton




Alaska



Dąb Natur



Silver



Robinia



Gray

AVANGARDE GRAND

INTENSO
DOORS



cena: 970,00 PLN netto | 1193,10 PLN brutto

Zdjęcie przedstawia skrzydło GRAND w wersji bezprzylgowej

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wg
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm

Wypożyczenie za dopłatą:


podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyt okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
zabudowa Retro, Portal i Modern na stronę,	350,00 PLN / kpl.
możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	



DOSTĘPNE KOLORY:



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

AVANGARDE NANCY

INTENSO
DOORS



KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramiak skrzydła wykonany z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwa zawiasy do tafli szklanej w kolorze stali nierdzewnej
- zamek magnetyczny na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** hartowane mleczne o grubości 8 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

szkło matowe grafit	150,00 PLN netto
---------------------	------------------

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„70” „80”
szerokość „90” za dopłatą	100,00 PLN netto
czarne okucia za dopłatą	110,00 PLN netto
skrzydło Nancy niedostępne w wersji przesuwnej, dwuskrzydłowej i z odwrotną przylgą	
skrzydło Nancy dostępne wyłącznie z dedykowaną ościeżnicą, z podwyższoną opaską górną info str. 55	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cenę: 1 450,00 PLN netto | 1 783,50 PLN brutto



DOSTĘPNE KOLORY:

INTENSO-3D



Wiąz Perłowy 3D



Jesion 3D



Dąb 3D



Orzech 3D



Merbau 3D



Dąb szary 3D

INTENSO-WOOD



Grafit Ryfla



Wenge Ryfla

INTENSO-GRAIN



Orzech



Dąb Natur



Vintage




Silver



Dąb Amerykański



Robinia



Alaska

AVANGARDE GLAMOUR

INTENSO
DOORS

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwucopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** hartowane mleczne o grubości 6 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło matowe grafit	230,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„70” „80”
szerokość „90” za dopłatą	60,00 PLN netto
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło Glamour niedostępne w wersji przesuwnej	
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cenę: 1 020,00 PLN netto | 1 254,60 PLN brutto



DOSTĘPNE KOLORY:



AVANGARDE SAN ROBERTO

INTENSO
DOORS



cenę: 1 320,00 PLN netto | 1 623,60 PLN brutto

Zdjęcie przedstawia skrzydło SAN ROBERTO w wersji bezprzylgowej

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potęczeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- ozdobna listwa MDF:
 - wersja W-1, W-4, W-7, W-14 Alaska
 - wersja W-2, W-5, W-8, W-15 Gray
 - wersja W-3, W-6, W-9, W-16 Czarny Mat
 - wersja W-10, W-11, W-12, W-17 Złoty
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm, komfortowe w utrzymaniu czystości

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie dopłaty za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	



W-3



W-5



W-7



W-17



DOSTĘPNE KOLORY:

INTENSO-3D				INTENSO-WOOD		INTENSO-GRAIN					
	Wiąz Perłowy 3D	Jesion 3D	Dąb 3D		Grafit Ryfla		Orzech	Vintage	Dąb Amerykański	Alaska	Gray
	Orzech 3D	Merbau 3D	Dąb szary 3D		Wenge Ryfla		Dąb Natur	Silver	Robinia	Cappuccino	Tabacco

AVANGARDE MARSYLIA

INTENSO
DOORS



KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm
- wersja W-1 – wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm i pływca 4 mm w miejsce szyby
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm, komfortowe w utrzymaniu czystości

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60****” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 910,00 PLN netto | 1 119,30 PLN brutto



W-1

cena: 1 100,00 PLN netto | 1 353,00 PLN brutto



W-2



W-3



W-4



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm *** – rozmiar 60 niedostępny w modelu W-3, szerokość szyby zmienia się wraz z szerokością skrzydła

AVANGARDE MONACO

INTENSO
DOORS



Zdjęcie przedstawia skrzydło MONACO z zabudową Modern

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm, komfortowe w utrzymaniu czystości

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyt okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
zabudowa Retro, Portal i Modern na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane	350,00 PLN / kpl.
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 960,00 PLN netto | 1 180,80 PLN brutto



W-1

cena: 1 100,00 PLN netto | 1 353,00 PLN brutto



W-2

cena: 960,00 PLN netto | 1 180,80 PLN brutto



W-3

cena: 1 100,00 PLN netto | 1 353,00 PLN brutto



W-4

cena: 1 100,00 PLN netto | 1 353,00 PLN brutto



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:

INTENSO-3D



Wiąz Perłowy 3D



Jesion 3D



Dąb 3D



Orzech 3D




Merbau 3D



Dąb szary 3D

INTENSO-WOOD




Grafit Ryfla



Wenge Ryfla

INTENSO-GRAIN



Orzech



Dąb Natur



Vintage




Silver



Dąb Amerykański



Robinia



Alaska



Cappuccino



Gray

AVANGARDE BORDEAUX

INTENSO
DOORS



KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm, komfortowe w utrzymaniu czystości

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
lustro jednostronnie w wersji W-1	350,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 920,00 PLN netto | 1131,60 PLN brutto



W-1

cena: 1200,00 PLN netto | 1476,00 PLN brutto



W-2

cena: 1120,00 PLN netto | 1377,60 PLN brutto



W-3

cena: 1040,00 PLN netto | 1279,20 PLN brutto



W-4

cena: 1120,00 PLN netto | 1377,60 PLN brutto



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:

INTENSO-3D



Wiąz Perłowy 3D



Jesion 3D



Dąb 3D



Orzech 3D




Merbau 3D




Dąb szary 3D

INTENSO-WOOD



Grafit Ryfla



Wenge Ryfla

INTENSO-GRAIN



Orzech



Dąb Natur



Vintage




Silver



Dąb Amerykański



Robinia



Alaska



Cappuccino



Gray

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu. ** – w zakresie od 644 do 1044 mm

AVANGARDE GRENOBLE

INTENSO
DOORS

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 35 mm, panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	69,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 890,00 PLN netto | 1094,70 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:





KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm, panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	57,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 840,00 PLN netto | 1033,20 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu. ** – w zakresie od 644 do 1044 mm

AVANGARDE ORLEAN

INTENSO
DOORS

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm, panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	57,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 860,00 PLN netto | 1057,80 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:

INTENSO-3D				INTENSO-WOOD		INTENSO-GRAIN					
	Wiąz Perłowy 3D	Jesion 3D	Dąb 3D		Grafit Ryfla		Orzech	Vintage	Dąb Amerykański	Alaska	Gray
	Orzech 3D	Merbau 3D	Dąb szary 3D		Wenge Ryfla		Dąb Natur	Silver	Robinia	Cappuccino	

AVANGARDE LION STEEL

INTENSO
DOORS



KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm, panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	27,00 PLN netto
dopłata za sztukę szyby model W-3	143,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 890,00 PLN netto | 1094,70 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu. ** – w zakresie od 644 do 1044 mm

AVANGARDE BELIZE

INTENSO
DOORS



KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 25 mm, panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wyposażenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	27,00 PLN netto
dopłata za sztukę szyby model W-3	143,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyt okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cenę: 840,00 PLN netto | 1033,20 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:



AVANGARDE WERSAL

INTENSO
DOORS



cena: 950,00 PLN netto | 1168,50 PLN brutto

Zdjęcie przedstawia skrzydło WERSAL w wersji bezprzylgowej

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 35 mm, panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	27,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu. ** – w zakresie od 644 do 944 mm

AVANGARDE MAGNAT

INTENSO
DOORS



cena: 950,00 PLN netto | 1168,50 PLN brutto

Zdjęcie przedstawia skrzydło MAGNAT w wersji bezprzylgowej

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 35 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
bulaj ze stali nierdzewnej śr. 35 cm, szkło bezpieczne mleczne, obustronnie gładkie	520,00 PLN netto
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie dopłata za sztukę szyby	57,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:



AVANGARDE MAGNAT WHITE

INTENSO
DOORS

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 35 mm
- możliwość wykonania skrzydła z przeszkleniami jak w modelu MAGNAT
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
bulaj ze stali nierdzewnej śr. 35 cm, szkło bezpieczne mleczne	520,00 PLN netto
obustronnie gładkie	
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie dopłata za sztukę szyby	57,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyt okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą	692,00 PLN netto
dedykowane listwy przypodłgowe info str. 58	

cena: 950,00 PLN netto | 1188,50 PLN brutto

Zdjęcie przedstawia skrzydło MAGNAT WHITE w wersji bezprzylgowej z bulajem i ościeżnicą w kolorze Alaska



DOSTĘPNE KOLORY:



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu. ** – w zakresie od 644 do 944 mm

ELEGANCE WENA

Linia Elegance

Elegance to drzwi charakteryzujące się klasyczną stylizacją i tradycyjną formą. Wnętrza dla których dedykujemy drzwi z tej grupy nabierają komfortowego charakteru i są pełne elegancji. Wykorzystywane do produkcji tych drzwi okleiny należą do najlepszych z dostępnych na rynku wykończeń powierzchni, charakteryzują się bardzo wysoką jakością i trwałością. Kolorystyka tych oklein w pełni oddaje piękno i charakter naturalnego drewna. Jesteśmy przekonani, że wybór drzwi linii Elegance doda Państwa domu niepowtarzalnego uroku i ciepła.



KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 20 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wyposażenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	57,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
skrzydło niedostępne w wersji z odwrotną przylgą	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 930,00 PLN netto | 1143,90 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5




DOSTĘPNE KOLORY:



Orzech



Dąb
Amerykański



Kasztan



Olcha

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu. ** – w zakresie od 644 do 1044 mm



KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 20 mm, panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	27,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
skrzydło niedostępne w wersji z odwrotną przylgą	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 900,00 PLN netto | 1107,00 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:





KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 40 mm, panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	75,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
skrzydło niedostępne w wersji z odwrotną przylgą	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cenę: 900,00 PLN netto | 1107,00 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu. ** – w zakresie od 644 do 1044 mm



KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 40 mm, panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	87,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej	392,00 PLN netto
skrzydło niedostępne w wersji z odwrótną przylgą	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 900,00 PLN netto | 1107,00 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:



CLASSIC NICEA

Linia Classic

Classic to linia drzwi charakteryzująca się nowoczesną stylizacją i efektownymi wybarwieniami oklein.

Produkty tej grupy zachowują walory estetyczne linii Avangarde oraz trwałość oklein **INTENSO-3D** w połączeniu z ekonomicznym ramiakiem z litego MDF-u. Wybierając drzwi z linii Classic otrzymują Państwo produkt wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.



KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim białym laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm, panel o grubości 4 mm
- szyba o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wyposażenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	57,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyt okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cenę: 720,00 PLN netto | 885,60 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4




W-5



DOSTĘPNE KOLORY:



INTENSO-WOOD



Białe CLP

CLASSIC SANTIAGO

INTENSO
DOORS



KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim białym laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potłąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obu stronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	57,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrótną przylgą	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cenę: 720,00 PLN netto | 885,60 PLN brutto



W-1



W-3



W-4




W-5



DOSTĘPNE KOLORY:



INTENSO-WOOD



Białe CLP

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu. ** – w zakresie od 644 do 1044 mm



KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim białym laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm, panel o grubości 4 mm
- szyba o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wyposażenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	27,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cenę: 770,00 PLN netto | 947,10 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4




W-5



DOSTĘPNE KOLORY:



INTENSO-WOOD



Białe CLP

CLASSIC NEVADA

INTENSO
DOORS



cenę: 720,00 PLN netto | 885,60 PLN brutto

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 25 mm, panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	57,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	



W-1



W-4



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:

INTENSO-3D



Wiąz Perłowy 3D

Jesion 3D

Dqb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dqb szary 3D

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu. ** – w zakresie od 644 do 1044 mm

CLASSIC ARIZONA

INTENSO
DOORS



KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 25 mm, panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	69,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cenę: 720,00 PLN netto | 885,60 PLN brutto



W-1



W-4



W-5



DOSTĘPNE KOLORY:



INTENSO-3D

Wiąz Perłowy 3D

Jesion 3D

Dqb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dqb szary 3D

ECONOMY

ALICANTE



Linia Economy

Economy to linia drzwi charakteryzująca się delikatną stylizacją i łagodną formą. Produkty z tej grupy znajdują swoje zastosowanie we wnętrzach wypełnionych spokojem i harmonią. Kolorystyka oklein nawiązuje do najbardziej popularnych wybarwień mebli i podłóg. Wybierając drzwi z linii Economy otrzymujecie Państwo produkt bardzo dobrej jakości i w przystępnej cenie.

ECONOMY ALICANTE

INTENSO
DOORS



KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 20 mm, panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	27,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cenę: 760,00 PLN netto | 934,80 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4




W-5




DOSTĘPNE KOLORY:

INTENSO-DECCO



Orzech
Decco



Wenge
Decco



Walnut
Decco



KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 20 mm, panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	75,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 730,00 PLN netto | 897,90 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5




DOSTĘPNE KOLORY:

INTENSO-DECCO



Orzech
Decco



Wenge
Decco



Walnut
Decco

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu. ** – w zakresie od 644 do 1044 mm



KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 20 mm, panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

Wypożyczenie za dopłatą:

podcięcie wentylacyjne	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo	40,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe standard	50,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne	55,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard	42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro	84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne	66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby	86,00 PLN netto

Informacje handlowe:

dostępne szerokości	„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą	50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą	+ 50% **
skrzydło bierne za dopłatą	50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą, 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie	50,00 PLN netto
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą	
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58	

cena: 730,00 PLN netto | 897,90 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5




DOSTĘPNE KOLORY:

INTENSO-DECCO



Orzech
Decco



Wenge
Decco



Walnut
Decco



położenie skrzydła w poziomie



położenie skrzydła w pionie

ZAWIAS 3D ZAPEWNIĄ REGULACJĘ:

- 1** Trzy srebrne zawiasy dwuczopowe z regulacją 3D
- 2** Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i termiczne dzięki zastosowaniu technologii PUR oraz innowacyjnego sposobu oklejania ramy i elementów poziomych skrzydła
- 3** Szkło wzmocnione Hardglass lub bezpieczne, klejone, obustronnie gładkie typu VSG

- 4** Bezuszczelkowy system wyciszenia szyb SilicSafe

- 5** Mocna i stabilna konstrukcja dzięki zastosowaniu poprzecznych kołków drewnianych oraz technologii czopowania



- 6** Wyjątkowo mocne połączenie ramy skrzydła dzięki zastosowaniu masywnych kołków drewnianych o średnicy 16 mm i długości 140 mm



7



Ramiaki pionowe wykonane z drewna klejonego i płyty MDF (kolekcja Avangarde i Elegance)

Avangarde



Elegance



Classic



Economy




Istnieje możliwość skrótu skrzydła maks. o 60 mm (nie dotyczy modelu Glamour, Tuluza, Miluza, Nancy, Andora, Valencia i Valencia Black). Wysokość klamki mierzona od dołu standardowego skrzydła w drzwiach przylgowych 1112 mm, bezprzylgowych i z odwrotną przylgą 1138 mm.

JEDNOSKRZYDŁOWE

	60	70	80	90	100
szerokość skrzydła - s1	618	718	818	918	1018
szerokość otworu w murze - s4	700	800	900	1000	1100
szerokość zewn. ościeżnicy - s3	690	790	890	990	1090
szerokość w świetle ościeżnicy - s2	602	702	802	902	1002
wysokość skrzydła	2025	2025	2025	2025	2025
wysokość otworu w murze	2065	2065	2065	2065	2065
wysokość w świetle ościeżnicy	2023	2023	2023	2023	2023
szerokość krycia ościeżnicy - s5	764	864	964	1064	1164
wysokość krycia ościeżnicy	2104	2104	2104	2104	2104

SCHEMAT OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ



W systemie bezprzylgowym nie występują drzwi dwuskrzydłowe

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WERSJI SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH

- dostępne w serii Avangarde i Elegance
- dostępne tylko w komplecie z ościeżnicami regulowanymi, począwszy od zakresu OSR-2
- zamek magnetyczny na klucz i wc - rozstaw 90 mm, na wkładkę patentową - 85 mm
- trzpień blokady zamka wc - 6 mm

Dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej
392,00 PLN netto

Dopłata za okucia w kolorze czarnym
100,00 PLN netto

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- trzy chowane zawiasy z regulacją 3D
- zamek magnetyczny na klucz, na wkładkę patentową, z blokadą wc
- możliwość wykonania bez otworu na klucz
- blacha zaczepowa w ościeżnicy wyposażona w regulację położenia



SPOSÓB KALKULACJI:

Cena skrzydła przylgowego
+ Cena ościeżnicy regulowanej wg cennika
+ Dopłata **392,00 PLN netto**
= Cena wersji bezprzylgowej

zawiasy chowane
z regulacją 3D



zamek magnetyczny



blacha zaczepowa z regulacją



SKRZYDŁA Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ TO NIESZABLONOWE ROZWIĄZANIE, POZWALAJĄCE NA UJEDNOLICENIE WYGLĄDU DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.



WYPOSAŻENIE STANDARD:

- trzy chowane zawiasy z regulacją 3D
- zamek magnetyczny na klucz, na wkładkę patentową, z blokadą wc
- możliwość wykonania bez otworu na klucz
- blacha zaczepowa w ościeżnicy wyposażona w regulację położenia

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WERSJI SKRZYDEŁ Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ

- dostępne w serii Avangarde (z wyjątkiem skrzydła Nancy)
- dostępne tylko z ościeżnicami regulowanymi, z podwyższoną opaską górną
- maksymalny kąt otwarcia — 90°
- ościeżnica regulowana:
 - do zakresu 180-199 mm składa się z jednej belki bazowej,
 - zakres powyżej 200 mm do 399 mm z belki bazowej i panelu uzupełniającego
 - powyżej 400 mm z belki bazowej i dwóch paneli uzupełniających
- zamek magnetyczny na klucz i wc — rozstaw 90 mm, na wkładkę patentową — 85 mm
- trzpień blokady zamka wc — 6 mm
- matowa powierzchnia szyby po zewnętrznej stronie skrzydła

Dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą

692,00 PLN netto

Dopłata za okucia w kolorze czarnym

100,00 PLN netto



SPOSÓB KALKULACJI:

Cena skrzydła przylgowego


+ Cena ościeżnicy regulowanej z podwyższonym panelem górnym wg cennika

+ Dopłata **692,00 PLN netto**

= Cena wersji z odwrotną przylgą



SCHEMAT OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ



SZEROKOŚĆ DRZWI	s1	s6	s2	s7	s3	s5	s4
„60”	618	598	624	737	668	788	700
„70”	718	698	724	837	768	888	800
„80”	818	798	824	937	868	988	900
„90”	918	898	924	1037	968	1088	1000

System przesuwny naścienny oferowany przez naszą firmę składa się z kilku elementów pozwalających na dowolne dopasowanie do warunków pomieszczenia, w którym ma być wykorzystany.

Informacje handlowe:

System pojedynczy (szyna aluminiowa + karnisz maskujący)	400,00 PLN netto
System podwójny (2x szyna aluminiowa + podwójny karnisz maskujący)	800,00 PLN netto
Belka odbojowa*	220,00 PLN netto
Dopłata za skrzydło w wersji przesuwnej, w standardzie wyposażone jest w metalowy pochwyt owalny lub okrągły (kolor wg oferty)	50,00 PLN netto
Dopłata za pochwyt okrągły lub owalny w kolorze czarnym	50,00 PLN netto
Zamek hakowy do drzwi przesuwnych z kluczem w kolorze chrom satyna lub chrom, dostępny z uchwytem okrągłym	135,00 PLN netto
Zamek hakowy do drzwi przesuwnych z blokadą wc w kolorze chrom satyna lub chrom, dostępny z uchwytem okrągłym	185,00 PLN netto
Dopłata za zamek hakowy w kolorze czarnym	50,00 PLN netto

* belka odbojowa w kolorze Białym CLP, Alaska, Gray, Czarny Mat i Tabacco dostępna jest wyłącznie w wymiarze 60 mm x 60 mm, bez listwy maskującej.



Zdjęcie przedstawia skrzydło prawe

SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ MURU *

	drzwi pojedyncze				drzwi podwójne			
	60	70	80	90	60x2	70x2	80x2	90x2
s1 szerokość skrzydła	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
s2 szerokość otworu w murze	680	780	880	980	1320	1520	1720	1920
s3 szerokość zewnętrzna ościeżnicy	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
s4 szerokość w świetle ościeżnicy	600	700	800	900	1244	1444	1644	1844
s5 szerokość krycia ościeżnicy	764	864	964	1064	1398	1598	1798	1998
sk szerokość krycia karnisza	1384	1584	1784	1984	2734	3134	3534	3934
h1 wysokość skrzydła	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035
h2 wysokość otworu w murze	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065
h3 wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045
h4 wysokość w świetle ościeżnicy	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
h5 wysokość krycia ościeżnicy	2104	2104	2104	2104	2104	2104	2104	2104


Cena tunelu do systemu pojedynczego = cena standardowej ościeżnicy regulowanej
Cena tunelu do systemu podwójnego = cena standardowej ościeżnicy regulowanej +30%

SYSTEM PRZESUWNY BEZ ZABUDOWY MURU *


	drzwi pojedyncze				drzwi podwójne			
	60	70	80	90	60x2	70x2	80x2	90x2
s1 szerokość skrzydła	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
s2 szerokość otworu w murze	600	700	800	900	1200	1400	1600	1800
h1 wysokość skrzydła	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035
h2 wysokość otworu w murze	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025

* dla modeli TULUZA, MILUZA i ANDORA wymiary: s1, s2, s3, s4, s5 należy pomniejszyć o 26 mm.

SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ MURU



SYSTEM PRZESUWNY BEZ ZABUDOWY MURU





Zdjęcie przedstawia skrzydło prawe



CHROM



SATYNA



MOSIĄDZ



PATYNA




CZARNY

POCHWYT OWALNY



CHROM



SATYNA



MOSIĄDZ



PATYNA




CZARNY

POCHWYT OKRĄGŁY

System drzwi przesuwnych chowanych w ścianie bazuje na drzwiach wewnątrzlokalowych, bezprzylgowych – jedno lub dwuskrzydłowych firmy Intenso-doors. Konstrukcję systemu stanowi kaseta zbudowana z metalowych kształtowników, w którą chowa się skrzydło podczas czynności „otwierania drzwi”. W chwili obecnej współpracujemy z firmą, która dostarcza gotowe rozwiązania systemów przesuwnych chowanych w ścianę przeznaczone do drzwi Intenso-doors: firmą Eclisse.

Dobrze złożona kaseta do skrzydeł Intenso-doors

- kaseta rozłożona na gr. 125 mm
- pojedyncze opłytywanie płytą K/G 12,55 mm



WYMIARY KASET POJEDYNCZYCH*

WYMIARY SKRZYDŁA*

Kod	Światło przejścia L x H	Wymiary zewnętrzne C x H1	A	B	Grubość ściany	Szerokość skrzydła	Wysokość skrzydła
G60 Plus	610 x 2025	1350 x 2115	670	640	125	644	2035
G70 Plus	710 x 2025	1550 x 2115	770	740	125	744	2035
G80 Plus	810 x 2025	1750 x 2115	870	840	125	844	2035
G90 Plus	910 x 2025	1950 x 2115	970	940	125	944	2035
G100 Plus	1010 x 2025	2150 x 2115	1070	1040	125	1044	2035

* dla modeli TULUZA, MILUZA i ANDORA wymiary szerokości skrzydła należy pomniejszyć o 26 mm.
Dedykowana kaseta G70 – G90

DOBÓR SYSTEMU PRZESUWNEGO

Dystrybutor	 DRZWI CHOWANE W ŚCIANĘ
Zastosowanie	Do drzwi wewnątrzlokalowych, bezprzylgowych jedno lub dwuskrzydłowych w dekorach INTENSO-DECCO , INTENSO-WOOD , INTENSO-GRAIN lub INTENSO-3D
Zestaw składa się z	Kaseta „125” wraz z okuciami, elementy ościeżnicowe w dekorach INTENSO-DECCO , INTENSO-WOOD , INTENSO-GRAIN lub INTENSO-3D dystrybuowane przez firmę Eclisse Skrzydło drzwiowe przesuwne Intenso-doors – dystrybuowane przez firmę Intenso-doors
Sprzedaż i kontakt	www.eclisse.pl



DRZWI CHOWANE W ŚCIANĘ

To nowatorskie rozwiązanie łączące pełną funkcjonalność drzwi tradycyjnych z minimalnym wykorzystaniem powierzchni użytkowej.

Wszechstronne zastosowanie systemu Eclisse Intenso powoduje, że z powodzeniem sprawdzi się nie tylko w małych pomieszczeniach ale również w dużych salonach.

DOSTAWKA PRZYLGOWA

KONSTRUKCJA:



- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty MDF dla skrzydeł z kolekcji Avangarde
- ramy skrzydła wykonane z płyty MDF dla skrzydeł z kolekcji Classic
- wykończenie okleiną drewnopodobną lub gładkim laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości: „30” „40”
- do kompletu: skrzydło czynne i dostawka, należy dobrać ościeżnicę stałą lub regulowaną w wariantcie dwuskrzydłowym

linia AVANGARDE i CLASSIC

Cena dostawki	680,00 PLN netto
	836,40 PLN brutto



DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE


	70+30	80+30	80+40	90+40
	OSBlok	OSBlok	OSBlok	OSBlok
s1 szerokość skrzydła	1088	1188	1288	1388
s2 szerokość w świetle ościeżnicy	1036	1136	1236	1336
s3 szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1124	1224	1324	1424
s4 szerokość otworu w murze	1174	1274	1374	1474

DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE


	70+30	80+30	80+40	90+40
	OSReg	OSReg	OSReg	OSReg
s1 szerokość skrzydła	1088	1188	1288	1388
s2 szerokość w świetle ościeżnicy	1036	1136	1236	1336
s3 szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1080	1180	1280	1380
s4 szerokość otworu w murze	1130	1230	1330	1430
s5 szerokość krycia ościeżnicy	1198	1298	1398	1498

DOSTĘPNE KOLORY:





INTENSO-3D



INTENSO-WOOD






INTENSO-GRAIN



Istnieje możliwość wykonania drzwi w wersji dwuskrzydłowej symetrycznej (np. 80+80) lub niesymetrycznej (np. 80+70).

Lewe „80” bierne Prawe „80” czynne



DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE

	60+60	70+70	80+80	90+90
	OSReg	OSReg	OSReg	OSReg
s1 szerokość skrzydła	1288	1488	1688	1888
s2 szerokość w świetle ościeżnicy	1236	1436	1636	1836
s3 szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1280	1480	1680	1880
s4 szerokość otworu w murze	1330	1530	1730	1930
s5 szerokość krycia ościeżnicy	1398	1598	1798	1998

DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE

	60+60	70+70	80+80	90+90
	OSBlok	OSBlok	OSBlok	OSBlok
s1 szerokość skrzydła	1288	1488	1688	1888
s2 szerokość w świetle ościeżnicy	1236	1436	1636	1836
s3 szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1324	1524	1724	1924
s4 szerokość otworu w murze	1374	1574	1774	1974

JEDNO I DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE

	Ościeżnica regulowana	Ościeżnica blokowa
h1 wysokość skrzydła	2035	2035
h2 wysokość w świetle ościeżnicy	2023	2023
h3 wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2045	2067
h4 wysokość otworu w murze	2065	2087
h5 wysokość krycia ościeżnicy	2104	-

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE



TULEJE WENTYLACYJNE TWORZYWO *



TULEJE WENTYLACYJNE METALOWE *



CHROM



MOSIĄDZ



SATYNA



CZARNY



* – standardowo skrzydło wyposażone jest w 4 tuleje wentylacyjne, niezależnie od rozmiaru

OŚCIEŻNICA REGULOWANA


- zakres do 240 mm składa się z jednej belki bazowej





- zakres pow. 240 mm (od OSR-9) składa się z belki bazowej i panelu uzupełniającego
- zakres od OSR-9 do OSR-13 panel 100 mm, zakres od OSR-14 do OSR-18 panel 200 mm



Zakres regulacji ościeżnicy regulowanej



SCHEMAT OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ



szerokość drzwi	s1	s6	s2	s7	s3*	s5	s4
„60”	644	618	602	624	646	764	700
„70”	744	718	702	724	746	864	800
„80”	844	818	802	824	846	964	900
„90”	944	918	902	924	946	1064	1000

* do wymiaru s3 należy dodać grubość wzmocnienia zaczepu zamka - 22 mm dla ościeżnic przylgowych oraz grubość wzmocnienia zaczepu zamka i gniazda zawiasów - 44 mm, dla ościeżnic bezprzylgowych

Kod prod.	zakres regulacji ościeżnic przylgowych	zakres regulacji ościeżnic bezprzylgowych	Avangarde, Elegance, Economy Classic	
			cena netto	cena brutto
OSR-1	80-99	-	535,00 zł	658,05 zł
OSR-2	100-119	95-114	546,00 zł	671,58 zł
OSR-3	120-139	115-134	558,00 zł	686,34 zł
OSR-4	140-159	135-154	570,00 zł	701,10 zł
OSR-5	160-179	155-174	582,00 zł	715,86 zł
OSR-6	180-199	175-194	597,00 zł	734,31 zł
OSR-7	200-219	195-214	615,00 zł	756,45 zł
OSR-8	220-239	215-234	632,00 zł	777,36 zł
OSR-9	240-259	235-254	655,00 zł	805,65 zł
OSR-10	260-279	255-274	668,00 zł	821,64 zł
OSR-11	280-299	275-294	691,00 zł	849,93 zł
OSR-12	300-319	295-314	712,00 zł	875,76 zł
OSR-13	320-339	315-334	728,00 zł	895,44 zł
OSR-14	340-359	335-354	763,00 zł	938,49 zł
OSR-15	360-379	355-374	792,00 zł	974,16 zł
OSR-16	380-399	375-394	811,00 zł	997,53 zł
OSR-17	400-419	395-414	840,00 zł	1 033,20 zł
OSR-18	420-439	415-434	885,00 zł	1 088,55 zł

Ościeżnice regulowane wykonane są z wysokiej jakości płyty MDF.

W skład ościeżnicy regulowanej wchodzi:


- docięte belki pionowe z przygotowanymi otworami montażowymi pod zawiasy i blachę zaczepową
- docięta belka pozioma
- zestaw okuć niezbędnych do montażu (m.in. zawiasy, gniazda mocujące, złączka, uszczelki i wkręty)
- instrukcja montażu i karta gwarancyjna

W ofercie dostępne są dodatkowe warianty ościeżnic regulowanych:

- do drzwi dwuskrzydłowych i o niestandardowej szerokości za dopłatą 30%
- do drzwi przesuwanych, zabudowa muru:
 - tunel w szer. od „60” do „100” bez dopłaty, cena z tabeli ościeżnic
 - tunel w szer. powyżej „100” do „200” za dopłatą 30%
- do tafli szklanych bez dopłaty
- kątownik ruchomy z przedłużonym o 20 mm piórem do ościeżnicy - 165,00 PLN netto/kpl.
- dostępne w kolorze Czarny Mat
- istnieje możliwość wydłużenia ościeżnicy o max. 30 mm za dodatkową dopłatą

OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PODWYŻSZONĄ OPASKĄ GÓRNĄ

wysokość krycia ościeżnicy 2144 mm



Możliwe jest zastosowanie dodatkowych paneli, symetrycznie po obu stronach ościeżnicy lub asymetrycznie - po określeniu strony ościeżnicy (zawiasowej lub regulacyjnej)

Cena 1 szt. panelu (11cm) - 50,00 PLN netto
(maksymalnie 3 dodatkowe panele na stronę).



Kod prod.	zakres regulacji ościeżnic przylgowych, z odwrotną przylgą i ościeżnica Nancy**	zakres regulacji ościeżnic bezpzylgowych	Avangarde, Elegance, Economy, Classic		Nancy	
			cena netto	cena brutto	cena netto	cena brutto
OSR-1	80-99	-	635,00 zł	781,05 zł	-	-
OSR-2	100-119	95-114	646,00 zł	794,58 zł	696,00 zł	856,08 zł
OSR-3	120-139	115-134	658,00 zł	809,34 zł	708,00 zł	870,84 zł
OSR-4	140-159	135-154	670,00 zł	824,10 zł	720,00 zł	885,60 zł
OSR-5	160-179	155-174	682,00 zł	838,86 zł	732,00 zł	900,36 zł
OSR-6	180-199	175-194	697,00 zł	857,31 zł	747,00 zł	918,81 zł
OSR-7	200-219	195-214	715,00 zł	879,45 zł	765,00 zł	940,95 zł
OSR-8	220-239	215-234	732,00 zł	900,36 zł	782,00 zł	961,86 zł
OSR-9	240-259	235-254	755,00 zł	928,65 zł	805,00 zł	990,15 zł
OSR-10	260-279	255-274	768,00 zł	944,64 zł	818,00 zł	1 006,14 zł
OSR-11	280-299	275-294	791,00 zł	972,93 zł	841,00 zł	1 034,43 zł
OSR-12	300-319	295-314	812,00 zł	998,76 zł	862,00 zł	1 060,26 zł
OSR-13	320-339	315-334	828,00 zł	1 018,44 zł	878,00 zł	1 079,94 zł
OSR-14	340-359	335-354	863,00 zł	1 061,49 zł	913,00 zł	1 122,99 zł
OSR-15	360-379	355-374	892,00 zł	1 097,16 zł	942,00 zł	1 158,66 zł
OSR-16	380-399	375-394	911,00 zł	1 120,53 zł	961,00 zł	1 182,03 zł
OSR-17	400-419	395-414	940,00 zł	1 156,20 zł	990,00 zł	1 217,70 zł
OSR-18	420-439	415-434	985,00 zł	1 211,55 zł	1 035,00 zł	1 273,05 zł

Ościeżnice z panelem górnym dostępne są w wariantach: przylgowym, bezprzylgowym, z odwrotną przylgą oraz do skrzydeł Nancy.

Ościeżnica regulowana z panelem górnym nie występuje w wariantach tunel do drzwi przesuwanych. Brak możliwości zastosowania zabudowy Retro, Modern i Portal. Zakres regulacji ościeżnicy do 240 mm składa się z jednej belki bazowej, zakres regulacji powyżej 240 mm składa się z belki bazowej i panelu uzupełniającego.*

* - nie dotyczy ościeżnic z odwrotną przylgą

** - ościeżnica NANCY niedostępna w zakresie OSR-1

W ofercie dostępne są dodatkowe warianty ościeżnic regulowanych:

- do drzwi dwuskrzydłowych i o niestandardowej szerokości za dopłatą 30%
- zabudowa muru:
 - tunel w szer. od „60” do „100” bez dopłaty, cena z tabeli ościeżnic
 - tunel w szer. powyżej „100” do „200” za dopłatą 30%
- do tafli szklanych bez dopłaty
- kątownik ruchomy z przedłużonym o 20 mm piórem do ościeżnicy - 220,00 PLN netto/kpl.
- dostępne w kolorze Czarny Mat
- istnieje możliwość wydłużenia ościeżnicy o max. 30 mm za dodatkową dopłatą

**MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA
OTWORU MONTAŻOWEGO 2500 mm**

Kod prod.	zakres regulacji	Avangarde, Elegance, Classic, Economy	
		cena netto	cena brutto
OSR-1	80-99	675,00 zł	830,25 zł
OSR-2	100-119	696,00 zł	856,08 zł
OSR-3	120-139	708,00 zł	870,84 zł
OSR-4	140-159	720,00 zł	885,60 zł
OSR-5	160-179	732,00 zł	900,36 zł
OSR-6	180-199	747,00 zł	918,81 zł
OSR-7	200-219	765,00 zł	940,95 zł
OSR-8	220-239	782,00 zł	961,86 zł
OSR-9	240-259	805,00 zł	990,15 zł
OSR-10	260-279	818,00 zł	1 006,14 zł
OSR-11	280-299	841,00 zł	1 034,43 zł
OSR-12	300-319	862,00 zł	1 060,26 zł
OSR-13	320-339	878,00 zł	1 079,94 zł
OSR-14	340-359	913,00 zł	1 122,99 zł
OSR-15	360-379	942,00 zł	1 158,66 zł
OSR-16	380-399	961,00 zł	1 182,03 zł
OSR-17	400-419	990,00 zł	1 217,70 zł
OSR-18	420-439	1 035,00 zł	1 273,05 zł



Ościeżnica regulowana z naświetlem zespolonym dostarczana jest jako komplet elementów przeznaczonych do składania w miejscu montażu.

Komplet zawiera:


- belki pionowe ościeżnicy,
- belkę górną,
- opaski kątowe,
- listwy przyszybowe,
- zestaw montażowy,
- belka nadproża,
- kontrafelc.

Naświetle nie jest wyposażone w szybę.

Zalecamy stosowanie **szyby bezpiecznej** o grubości 4 mm.


OŚCIEŻNICA STAŁA

SCHEMAT OŚCIEŻNICY STAŁEJ



SZEROKOŚĆ DRZWI	s1	s6	s2	s3	s4
„60”	644	618	600	688	718
„70”	744	718	700	788	818
„80”	844	818	800	888	918
„90”	944	918	900	988	1018

W przypadku ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych do ceny typowej ościeżnicy należy doliczyć + 30%



	AVANGARDE, ECONOMY ELEGANCE I CLASSIC
Cena ościeżnicy do drzwi	308,00 PLN netto
	378,84 PLN brutto

Cena obejmuje komplet: 2 szt. baza pionowa - 1 opak.
1 szt. belka pozioma - 1 opak.

ZABUDOWA



RETRO



PORTAL



MODERN

**ZABUDOWA MODERN WYSTĘPUJE
W KOLORYSTYCE SKRZYDEŁ LINII
AVANGARDE** I CLASSIC**


ZABUDOWA RETRO I PORTAL WYSTĘPUJE WYŁĄCZNIE W NASTĘPUJĄCYCH KOLORACH

INTENSO-3D



Jesion 3D

INTENSO-GRAIN



Alaska



Gray*



Tabacco*



Orzech



Vintage



Dąb Natur



Cappuccino

* - nie występuje przy zabudowie Retro

	RETRO	MODERN	PORTAL
SZEROKOŚĆ DRZWI	Wymiar zewnętrzny korony	Wymiar zewnętrzny korony	Wymiar zewnętrzny zabudowy
„60”	860	860	854
„70”	960	960	954
„80”	1060	1060	1054
„90”	1160	1160	1154
	wysokość 2170	wysokość 2175	wysokość 2145


(korona + pilastry pionowe)
350,00 PLN netto / kpl. na stronę
możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane łączone na 45°

** - niedostępne w kolorze Tabacco


OPASKA MASKUJĄCA

	AVANGARDE, ELEGANCE, CLASSIC I ECONOMY
Cena kompletu do drzwi	75,00 PLN netto
	92,25 PLN brutto

Cena obejmuje komplet 2 szt. x 2,20 m i 1 szt. x 1,15 m



ĆWIERĆWAŁEK




	AVANGARDE, ELEGANCE, CLASSIC I ECONOMY
Cena kompletu do drzwi	65,00 PLN netto
	79,95 PLN brutto

Cena obejmuje komplet 2 szt. x 2,20 m i 1 szt. x 1,15 m


LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Listwy przypodłogowe wykonane są na bazie płyt MDF i oklejone laminatami lub okleiną w kolorze skrzydła. Dodatkowo posiadają podfrezowanie ułatwiające mocowanie oraz ukrycie kabli.



	AVANGARDE, ELEGANCE, CLASSIC I ECONOMY
Cokół H1 - cena za 1 mb	31,00 PLN netto
	38,13 PLN brutto

Listwy przypodłogowe wykonane są w długości 2050 mm



	AVANGARDE, ELEGANCE, CLASSIC I ECONOMY
Cokół H2 - cena za 1 mb	26,00 PLN netto
	31,98 PLN brutto

AKCESORIA



220,00 PLN netto, podwyższona dźwignoszczność, uszczelka pozwalająca na rezygnację ze standardowego progu. Niedostępna w skrzydle GLAMOUR, NANCY, VALENCIA (W-2, W-5), VALENCIA BLACK (W-2, W-5) oraz w skrzydłach przesuwanych i dostawkach

**PRÓG
OPADAJĄCY**



84,00 PLN netto / kpl.
Dostępna jest wyłącznie w kolorze patyna. Cena zawiera kpl. osłonek dla 3 szt. zawiasów

**NASADKA
RETRO**



CZARNY

66,00 PLN netto / kpl.
Cena zawiera kpl. osłonek dla 3 szt. zawiasów

**NASADKA
CZARNA**



CHROM



SATYNA



MOSIĄDZ




PATYNA

42,00 PLN netto / kpl.
Cena zawiera kpl. osłonek dla 3 szt. zawiasów

**METALOWA NASADKA
NA ZAWIASY**

INTENSO-GRAIN




Czarny Mat



Gray



Tabacco



Alaska



Cappuccino



Silver




Vintage



Dąb
Amerykański



Olcha



Orzech



Kasztan



Dąb Natur




Robinia



Beton


INTENSO-WOOD



Biały CLP




Grafit Ryfla




Wenge Ryfla

INTENSO-3D



Wiąz Perłowy
3D



Jesion 3D




Dąb 3D



Orzech 3D



Merbau 3D




Dąb szary 3D


INTENSO-DECCO



Walnut Decco



Orzech Decco



Wenge Decco



Intenso-doors Sp. z o.o.
34-100 Wadowice, ul. Wenecja 3
tel. 33 876-81-37, 33 823-38-72
www.intenso-doors.pl
biuro@intenso-doors.pl

Niniejszy katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny i zawiera aktualne ceny oraz aktualną dostępność produktów. Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów. Próbniki kolorów mogą różnić się w rzeczywistości od tych zaprezentowanych w tym katalogu.